メールアカウント設定手順書 – Mozilla Thunderbird 91.6.0

2022 年 2 月 15 日 藤田ソリューションパートナーズ株式会社

1	「Windows スタート」をクリックし、「Mozilla Thunderbird」をクリックします。
	Misrosoft Store
	$\square Microsoft _ \ \lambda$
	L Mixed Reality ボータル
	A 新規
	o 段
	Office
	C OneDrive for Business
2	タブ「アカウントのセットアップ」が開くので、下記のとおり入力および選択し、「手動設定」をクリックします。
	名前: 任意の文字列
	メールアドレス : メールアドレス (お申込み確認書に記載)
	パスワード : パスワード (お申込み確認書に記載)
	パスワードを記憶する:任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します
	パスワードを記憶する:任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ホーム の アカウントのセットアップ × 四 Thunderbird Privacy Notice ×
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します □ ホ-ム
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ホーム ・ アカウントのセットアップ × 回 Thunderbird Privacy Notice × ・ 既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ■ ホーム
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ホーム の アカウントのセットアップ × 四 Thunderbird Privacy Notice × じ 既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。 Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ホーム ・・・ ・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ■ ホーム ● アカウントのセットアッフ × ■ Thunderbird Privacy Notice × ■ 既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。 Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。 ***********************************
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します □ ホ-Δ
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ▶ ホーム
	パスワードを記憶する:任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ■ ホーム
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します
	パスワードを記憶する: 任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ■ ホ-Δ ● アカウントのセットアップ × ■ Thunderbird Privacy Notice × ● 既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。 Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。 ● なたのお名前 「スワード 「」」 「スワード 「」」 「スワード 「」」 「」」 「」」 「、」」 「」」 「」」 「」」 「」
	パスワードを記憶する:任意ですが、設定中は打ち間違い等に備えてチェックを外すことを推奨します ・ ・

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ ■ Image □ Provide ○ 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20	Part Provide 0/2012/002-0 Provide	☑ 受信トレイ					# 23 -	-
2010 ⁴ ····································	2847 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2.447 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	🖓 受信 🖌 🖋 作成 🖓	チャット 🖪 アドレス帳	ତ୍ର ୭୦ × 🔽 ୨۲ックフィル୨	- 2 検索	ह <ctrl+k></ctrl+k>	• • • • •	
2 2 2 8 0 3 8 3 0 9 3 8 3 0 9 8 1 0 9 9 1	Image: Second	2 開始/4 引 建築のたり1 ① この画 ① この画 ② この画 ③ ごのありスパット ③ この画 ③ ごのありスパット ③ この画 ③ ごのあります。 ④ ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	フォルダー	••• 🛇 🛛 未読	🟠 スター付き 🔳 知り合い	🛇 タグ付き 🛛 添付あり	₽ このフォルダーの>	★ 新規作成 ○ 添付ファイル	
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ●	▲ Market ■ <	Image: Second secon	✓ ☑ ☑ 受信トレイ	1 ★ 🛈	件名	00	通信相手	————————————————————————————————————	ß
 □ C-JA/14/2- □ C-JA/14/2- □ C-JA/14/2- □ C-JA/14/2- □ C-JA/14/2- □ C-JA/14/2- □ C-JA/14/2- ○ D-JD/2-14/2- ○ D-JD/2- ○ D	 ○ カルフストク- ○ カルフストク- ○ - クル ○ ・ ○ ○ ・ ○	 ●	✔ 送信済みトレイ 両 ブン第	₩ ☆				0 kk索	0
 ☆ ☆<td> ○ 29月 ☆ ☆</td><td>ご 288 ① ① 名田田村町(石市) ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ● ● ○ ● ○ ●</td><td>□□ この相 〜 🛅 ローカルフォルダー</td><td>☆</td><td></td><td></td><td></td><td>↓ 00年</td><td></td>	 ○ 29月 ☆ ☆	ご 288 ① ① 名田田村町(石市) ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ● ● ○ ● ○ ●	□□ この相 〜 🛅 ローカルフォルダー	☆				↓ 00年	
■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	■ ころ#を注いする ●	 ■ Contention (1993) ■ Contention (1993	 	☆ ☆				▶ 名前を付けて保存	
 ・ Prd2と子マ ・ アウント設定 ※ 数定 ファイル 表示 移動 メワージ・ ツール ③ ヘルブ ④ ヘルブ ④ トリブ 	 ・ ・ ・ ・	☆ かけの ☆ 初定 つ か か か か か で う つ い で う い い で う い で う い で う い で い う い で う い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い い つ い つ い つ い つ い い つ い い つ い い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い い つ い い つ い い い い い い い い い い い い い	_	\$				● こみ箱を空にする	
・ ・ ・	次 次定 ク 第二 ク アイル 第二 アクール アール アール ② ハルブ ③ 秋7	文 設定 フィル 表示 基数 メワモージ フール ① ② ハルブ ③ 他		\$			- r	アトオンとテーマ アカウント設定	
・ ・ ・	合 274ル 表示 影動 ジロビッジ ツール ② ヘルブ 〇 秋丁	・ デー・・ ・ ・ <		도 슈				★ 設定	
☆ 本	余元 表示 第 次モッジ フ・ル ② ヘルプ ① ① 秋了 ○	第示 ③ ヘルプ ④ ホブ		슜				ファイル	
Sell メワセージ ツール ② ヘルプ ③ 秋了	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	● (小) ・ () ・ ()		\$				表示	
2-ル ④ ∧ルプ ● 除7	ν-μ • ∧λ.τ • № 7	9-16 (€) ∧167 (C) 167						る シッセージ	
 ● ヘルプ ● ペルプ ● 除了 	 ① ∧L7 ○ №7 	♥ ^ A/J ♥ *7						ツール	
Ŭ #7	C #7	Ŭ #7						 ヘルブ 	
							L	〇 終了	

3	「手動設定」画面が開	くので、下記のとおり入力	および選択し、「謬	羊細設定」をクリックしまで	す。
	・受信サーバー				
	רבאםל : POP3				
	ホスト名:受信メー	・ ルサーバーアドレス (お	申込み確認書に言	記載)	
	ポート番号:110				
	接続の保護 : なし				
	認証方式: 通常の	パスワード認証			
	ユーザー名: 受信ア	アカウント名 (お申込み研	宦認書に記載)		
	・送信サーバー				
	ホスト名:送信メー	・ ルサーバーアドレス (お	申込み確認書に書	記載)	
	ポート番号:587				
	接続の保護 : なし				
	認証方式: 通常の	パスワード認証			
	ユーザー名: 受信ア	?カウント名 (お申込み研	宦認書に記載)		
	С	🔀 アカウントのセットアップ	× m Thunderbird Priva	acy Notice - 🗙	
	エモルウ			Ĺ	
	于動設定				
	705าแะ	DOD3	×		
		FOFS		どれを選択したらよいか分	からないときは?
	ホスト名:	受信メールサーバーアド	<u>^ス</u>	セットアップのドキュメント - サポートフ	ォーラム - プライバシーポリシー
	ポート番号:	110 🗘			
	接続の保護:	なし	~		
	認証方式:	通常のパスワード認証	~		
	ユーザー名:	受信アカウント名			
	」送信サ−バ−」				
	ホスト名:	送信メールサーバーアド	~~		
	ポート番号:	587 🗘			
	接続の保護:	なし	~		
	認証方式:	通常のパスワード認証	~		
	ユーザー名:	受信アカウント名			
			詳細設定		
	再テスト	キャンセル	完了		

4	タブ「アカウント設定」が開	聞くので、下記のとおり入力および選択されていることを確認し、「送信(SMTP)
	サーバー」をクリックします	o
	│ サーバー名: 受信メ ・	ールサーバーアドレス(お申込み確認書に記載)
	ポート・110	
		リリント名(の中込み唯認者に記載)
	接続の保護: なし	
	認証方式: 平文の/	《スワード認証(安全でない)
	☑ 受信トレイ 11 Thun	Jerbird Privacy Notice X 🗓 アカウント設定 X 箇 🖻 - 🗆 X
	✓ ビ サーバー設定	サーバー設定
	送信控えと特別なフォルダー	
	編集とアドレス入力	サーハー名(S): 文信スールリーハーアドレス ハードピ 110 ▼ 既定値:110
	述認メール ディスク領域	
	エンドツーエンド暗号化	セキュリティ設定
	開封確認	接続の保護(U): なし v
	◇□□-カルノオルター 迷惑メール	認証方式(1): 平文のパスワード認証 (安全でない) 🖌
	ディスク領域	
	図送信 (SMTP) サーバー	マーバー設定 マ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C)
		✓ 新着メッセージがないか(2) 10 🔷 分ごとに確認する
		✓ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)
		□ ヘッダーのみ取得する(E)
		✓ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)
	アカウント操作(<u>A</u>) ~	✓ ダウンロードしてから(O) 14 → 日以上経過したメッセージは削除する
	谷 Thunderbird の設定	✓ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)
	▶ アドオンとテーマ	メッセージの保存
		□ 終了時にごみ箱を空にする(X) 詳細(V) →
-		
5	先はと設定したメールア	ドレスを選択し、「編集」をクリックします。
	図 受信トレイ ■ Thunderbird	Privacy Notice X ① 7カウント設定 X 圖 图 - □ X
	✓ ☑	送信 (SMTP) サーバーの設定
	リーハー設定 送信控えと特別なフォルダー	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。 (既定のサー
	編集とアドレス入力 米或メール	バーを使用する」を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。
	ディスク領域	- (xi,i,c.) 28///[U] 編集(f)
	エンドツーエンド暗号化 開封確認	
	~ ニローカルフォルダー	削除(M)
	迷惑メール ディスク領域	现定但4. 武定(1)
	⑧送信 (SMTP) サーバー	
		選択したサーバーの詳細:
		説明: <なし> +
		ポート: 587
	アカウント操作(A) ・	ユーサー名: 認証方式: 平文のパスワード認証 (安全でない)
		接続の保護: なし
	✿ Thunderbird の設定	

6	ウィンドウ「送信(SMTP)サーバー」が開くので、下記のとおり入力および選択されていることを確認し、
	「OK」をクリックします。
	サーバー名 : 送信メールサーバーアドレス(お申込み確認書に記載)
	ポート:587
	接続の保護: なし
	認証方式: 平文のパスワード認証(安全でない)
	ユーザー名 : 受信アカウント名 (お申込み確認書に記載)
	送信 (SMTP) サーバー X
	設定 説明(D):
	サーバー名(S): 送信メールサーバーアドレス
	ポート番号(P) 587 🔷 既定値:587
	セキュリティと認証
	接続の保護(N): なし ~
	認証方式(U: 平文のパスワード認証 (安全でない) ~
7	メールアカウント設定が完了したら、メールの送受信テストを行います。
	「新しい電子メール」をクリックします。
	☑ 受信トレイ
	・ ・
8	宛先欄に先ほど設定したメールアドレスを入力し、件名・本文を入力の上、「送信」をクリックします。
	9£
	件名③ ⁷ ストメール 段素 cp>
	テストメール

「受信」をク	Jックします。	
☑ 受信トレイ		
₽受信│	🖋 作成 🖵 チャット 🖪 アドレス帳 🛛 タグ 🗸 🗌	7 クイックフィルター
 テストメール 設定は以上 	が正常に受信できることを確認します _です。	
☑ 受信トレイ		🗑 🖻 — 🗆 🗙
₩ 受信 ¥ 🖋 作成	成 🖵 チャット 🤮 アドレス帳 🛇 タグ 🗸 🍞 クイックフィルター	
√ [™]	···· ☆ 囚 未読 ☆ スター付き 組 知り合い ♥ タグ付き	◎ ふ付あり ○ このフォルダーのメッセージを絞り込む < Ctrl + Shift+K > ○ ふ行わり ○ このフォルダーのメッセージを絞り込む < Ctrl + Shift+K > ○ ふ行わり ○ このフォルダーのメッセージを絞り込む < Ctrl + Shift+K > ● ○ ふ行わり ○ このフォルダーのメッセージを絞り込む < Ctrl + Shift+K > ● ○ この ○ こ
受信トレイ べ 洋信 きみらしく	🚖 テストメール	● → 👌 10:24
 ■ この相 ② 送信トレイ 	☆ ☆ ☆ ★ 差出人 (自分)★ 伴名 7ストメール 宛先 (自分)★ テストメール	 ◆ 返信 → 転送 ご アーカイブ ひ 迷惑マークを付ける 自 削除 その他 ~ 10:24